

Автосервис "Имеретинка-авто" +7(800)5557745 Сочи, Адлерский район, Луначарского, 24.

www.imeretinka-auto.ru



TOTЕК™
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование продукта	Артикул	Цена	Кол-во шт. в коробе	Емкость	Описание краткое
ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕНЗИНА					
Усилитель моторного топлива(бензина) на 100л	UMT05100	270	20	0.5	Ресурсо-энергосберегающая, октановостанавливающая присадка. Предназначена для тюнинга (усиления рабочих свойств) серийных бензинов: АИ-92; 95; 98. не содержит ферроценов, марганцевых соединений и растворителей.
Усилитель моторного топлива(бензина) на 20л	UMT01020	90	20	0.1	
Усилитель моторного топлива(бензина) на 50л	UMT01050	150	20	0.1	Комплексная присадка для очистки топливной системы двигателей бензиновых автомобилей
Усилитель моторного топлива(бензина) СПОРТ	UMTS05100	450	20	0.5	
Усилитель моторного топлива(бензина) СПОРТ	UMTS01020	120	20	0.1	
Комплексный очиститель топливной системы Пирамин-Б на 50л.	PIRB01050	120	20	0.1	Смазывающая присадка для топливной аппаратуры бензиновых двигателей с непосредственным впрыском в цилиндры.
Комплексный очиститель топливной системы Пирамин-Б на 250л.	PIRB05250	300	20	0.5	
Смазывающая присадка ПУЛЬС-Б на 250л.	PULB05250	350	20	0.5	Экологическая, ресурсо-энергосберегающая, цетаноповышающая присадка на основе нано технологий управления горением. Предназначена для улучшения сгорания и увеличения цетанового числа.
Смазывающая присадка ПУЛЬС-Б на 50л.	PULB01050	120	20	0.1	
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА					
Цетан Мах на 600л	CM05600	650	20	0.5	Экологическая, ресурсо-энергосберегающая, цетаноповышающая присадка на основе нано технологий управления горением. Предназначена для улучшения сгорания и увеличения цетанового числа.
Цетан Мах на 50л	CM01050	150	20	0.1	
Цетан Мах на 100л	CM05100	350	20	0.5	

Смазывающая присадка Евро-4(5) на 250л.	EU05250	370	20	0.5	Смазывающий комплекс, содержит каталитические присадки для 100% дожига ДТ. Для топлив с низким содержанием серы.
Смазывающая присадка Евро-4(5) на 50л.	EU01050	100	20	0.1	
Антигель на 50л депрессорная присадка с диспергатором к ДТ	AG01050	100	20	0,1	Депрессорная присадка к ДТ. Предназначена для снижения температуры застывания и фильтруемости ДТ.
Антигель на 250л депрессорная присадка с диспергатором к ДТ	AG05250	300	20	0,5	
Кислородосодержащая присадка к ДТ Оксиген дизель бустер на 50 л.	ODB01050	150	20	0,1	Энергосберегающая добавка к ДТ. Улучшает горение и полноту сгорания. Повышает мощность двигателя , снижает вредность выбросов.
Кислородосодержащая присадка к ДТ Оксиген дизель бустер на 100 л.	ODB05100	400	20	0.5	
Комплексный очиститель топливной системы Пирамин-Д на 50 л.	PIRD01050	120	20	0.1	Комплексная присадка для очистки топливной системы двигателей дизельных автомобилей
Комплексный очиститель топливной системы Пирамин-Д на 250 л.	PIRD05250	300	20	0.5	
Смазывающая присадка для дизельных двигателей Пульс-Д на 50л.	PULD01050	120	20	0.1	Смазывающая присадка для топливной аппаратуры дизельных двигателей.
Смазывающая присадка для дизельных двигателей Пульс-Д на 250л.	PULD05250	350	20	0.5	
МАСЛА					
СИНТЕТИКА HR SAE 10W60 (банка-жесть)					
Астра Робот HR SAE 10W60 синтетика 4л.	HR1060004	7800	4	4	Полностью синтетическое композитное моторное масло, специальная серия спортивного назначения. Соответствует кл. вязкости SAE 10W60. Для применения в двигателях с особо высокой мощностью, бензиновых и дизельных высокофорсированных
Астра Робот HR SAE 10W60 синтетика 5л.	HR1060005	9750	4	5	
Астра Робот HR SAE 10W60 синтетика 20л.	HR1060020	39000	канистра	20	
Астра Робот HR SAE 10W60 синтетика 50л.	HR1060050	97500	бочка	50	
HR SE BMWService 5W40 (банка-жесть)					

Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 1л.	HRSEBMW540001	1800	10	1	Синтетическое композитное масло. Изготовленно с учетом особенностей работы моторов BMW в содружестве со специалистами, занимающимися ремонтом и обслуживанием силовых агрегатов BMW. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без ограничений с повышенным сроком межсервисной замены. Идеально подходит для мощных двигателей с пробегом, обеспечит продление остаточного моторесурса.
Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 2л.	HRSEBMW540002	3400	8	2	
Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 4л.	HRSEBMW540004	6800	4	4	
Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 5л.	HRSEBMW540005	8500	4	5	
Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 20л.	HRSEBMW540020	34000	канистра	20	
Астра Робот HR SE 5W40 BMW Service синтетика 50л.	HRSEBMW540050	85000	бочка	50	
СИНТЕТИКА ML BMWService 10W40 (банка-жесть)					
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 1л.	MLBMW1040001	1100	10	1	Синтетическое композитное масло. Изготовленно с учетом особенностей работы моторов BMW в содружестве со специалистами, занимающимися ремонтом и обслуживанием силовых агрегатов BMW. Для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях большого литрового объема с высокой мощностью, форсированных с турбонаддувом, а так же коммерческих автомобилях.
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 2л.	MLBMW1040002	2200	8	2	
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 4л.	MLBMW1040004	4000	4	4	
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 5л.	MLBMW1040005	5000	4	5	
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 20л.	MLBMW1040020	20000	канистра	20	
Астра Робот ML 10W40 BMWService синтетика 50л.	MLBMW1040050	50000	бочка	50	
СИНТЕТИКА HR 5W40 (банка-жесть)					
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 1л.	HR540001	1100	10	1	Синтетическое композитное масло. Соответствует кл. вязкости SAE 5W40. Гарантирует исключительные эксплуатационные показатели при высоких температурах, эффективную текучесть при низких. Применяется в двигателях с высокой мощностью, бензиновых и дизельных высокофорсированных двигателях с турбонаддувом. Идеально для спортивных автомобилей. Защищает двигатель от износа и коррозии.
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 2л.	HR540002	2200	8	2	
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 4л.	HR540004	4120	4	4	
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 5л.	HR540005	5150	4	5	
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 20л.	HR540020	20600	канистра	20	
Астра Робот HR SAE 5W40 синтетика 50л.	HR540050	51500	бочка	50	
СИНТЕТИКА HR SE SAE 5W40 (банка-жесть)					
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 1л.	HRSE540001	1800	10	1	Синтетическое композитное масло. Соответствует кл. вязкости SAE 5W40. Гарантирует
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 2л.	HRSE540002	3400	8	2	

синтетика 2л.	HRSE540002	3400	8	4	исключительные эксплуатационные показатели при высоких температурах, эффективную текучесть при низких. Применяется в двигателях с высокой мощностью, бензиновых и дизельных. высокофорсированных двигателях с турбонаддувом. Защищает двигатель от износа и коррозии.
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 4л.	HRSE540004	6800	4	4	
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 5л.	HRSE540005	8500	4	5	
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 20л.	HRSE540020	34000	канистра	20	
Астра Робот HR SE SAE 5W40 синтетика 50л.	HRSE540050	85000	бочка	50	
СИНТЕТИКА HR-4T 10W40 (банка-жесть)					
Астра Робот HR-4T SAE10W40 синтетика 1 л.	HR4T1040001	920	10	1	Синтетическое моторное масло высокотехнологичное, термостойкое для 4-х тактных высокооборотных двигателей мотоциклов. Обеспечивает максимальную защиту в жестких условиях эксплуатации на высоких оборотах.
Астра Робот HR-4T SAE10W40 синтетика 2л.	HR4T1040002	1840	8	2	
Астра Робот HR-4T SAE10W40 синтетика 4 л.	HR4T1040004	3280	4	4	
Астра Робот HR-4T SAE10W40 синтетика 5 л.	HR4T1040005	4100	4	5	
Астра Робот HR-4T SAE10W40 синтетика 20 л.	HR4T1040020	16400	канистра	20	
СИНТЕТИКА 2Т ПЭТ					
Астра Робот ТОТЕК 2Т (0,1л.) ПЭТ	2T001PET	140	20	0,1	Для двухтактной техники:газонокосилки,триммеры, мотокультиваторы,цепные и дисковые бензопилы, спецтехника и оборудование.
Астра Робот ТОТЕК 2Т (0,5л.)ПЭТ	2T005PET	300	20	0,5	
СИНТЕТИКА HR - 2Т мото ПЭТ					
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т (0,1л.)ПЭТ	HR2T001PET	160	20	0,1	Для топлива:мотокросс,квадроциклы,скутера,водная техника.мотовездеходы
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т (0,5л.) ПЭТ	HR2T005PET	400	20	0,5	
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т (0,5л.)чужая ПЭТ	HR2T005PET	420	15	0,5	
СИНТЕТИКА Фарватер ТОТЕК HR - 2Т жесть					
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т Фарватер 1л жесть	HRF2T001	760	10	1л.	Моторное синтетическое масло для двухтактных подвесных моторов с водяным охлаждением
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т Фарватер 5л жесть	HRF2T005	3300	4	5л.	
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т Фарватер 20л жесть	HR2T020	13200		20л.	
Астра Робот ТОТЕК HR- 2Т Фарватер 50л жесть	HR2T050	33000		50л.	
СИНТЕТИКА HR-C 10W40 (банка-жесть)					
Астра Робот HR-C SAE 10W40 синтетика 1л.	HRC1040001	980	10	1	Синтетическое композитное масло для тяжелых грузовиков. Предназначено для двигателей без ограничений с повышенным сроком межсервисной замены масел.
Астра Робот HR-C SAE 10W40 синтетика 5л.	HRC1040005	4800	4	5	
Астра Робот HR-C SAE 10W40 синтетика 20л.	HRC1040020	19200	канистра пэ	20	
Астра Робот HR-C SAE 10W40 синтетика 50л.	HRC1040050	48000	бочка	50	
Астра Робот HR-C SAE 10W40 синтетика 200л.	HRC1040200	192000	бочка	200	

СИНТЕТИКА SL 5W40 (банка-жесть)					
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 1л.	SL540001	750	10	1	Синтетическое композитное масло. Гарантирует длительное сохранение надлежащих эксплуатационных показателей, обеспечивающих надежную защиту двигателя от износа во всем диапазоне нагрузок. Показывает и сохраняет высокую прочность масляной пленки при высоких температурах, обеспечивает эффективную текучесть при низких на протяжении всего срока службы, от замены до замены.
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 2л.	SL540002	1460	8	2	
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 4л.	SL540004	2600	4	4	
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 5л.	SL540005	3250	4	5	
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 20л.	SL540020	13000	канистра пэ	20	
Астра Робот SL SAE 5W40 синтетика 50л.	SL540050	32500	бочка	50	
HR 5W40 City Edition (банка-жесть)					
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 1л.	HRCE540001	850	10	1	Синтетическое моторное масло изготовленно по оригинальной композитной технологии из синтетических материалов. Для применения во всех современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском, включая двигатели с турбонаддувом.
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 2л.	HRCE540002	1700	8	2	
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 4л.	HRCE540004	3200	4	4	
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 5л.	HRCE540005	4000	4	5	
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 20л.	HRCE540020	16000	канистра пэ	20	
Астра Робот HR 5W40 City Edition синтетика 50л.	HRCE540050	40000	бочка	50	
LM 5W30 Road Racing (банка-жесть)					
Астра Робот LM Road Racing SAE 5W30 синтетика 1л.	LMRR530001	700	10	1	Синтетическое моторное масло изготовленно по оригинальной композитной технологии из синтетических материалов. Обеспечивает высокие смазывающие свойства масла для защиты двигателя от износа в тяжелых условиях эксплуатации в городском цикле.
Астра Робот LM Road Racing SAE 5W30 синтетика 5л.	LMRR530005	3000	8	5	
Астра Робот LM Road Racing SAE 5W30 синтетика 20л.	LMRR530020	12000	канистра пэ	20	
Астра Робот LM Road Racing SAE 5W30 синтетика 50л.	LMRR530050	30000	бочка	50	
ML 10W30 (банка-жесть)					
Астра Робот ML SAE 10W30 синтетика 1л.	ML1030001	510	10	1	Синтетическое моторное масло гарантирует эксплуатационные показатели при высоких нагрузках, обеспечивая защиту двигателя от износа на протяжении сервисного периода. Для применения в бензиновых и дизельных
Астра Робот ML SAE 10W30 синтетика 5л.	ML1030005	2050	4	5	
Астра Робот ML SAE 10W30 синтетика 20л.	ML1030020	8200	канистра пэ	20	
Астра Робот ML SAE 10W30 синтетика 50л.	ML1030050	20500	бочка	50	

Астра Робот ML SAE 10W30 синтетика 200л.	ML1030200	82000	бочка	200	двигателях большого литрового объема с высокой мощностью, турбонаддувом, а так же в коммерческих автомобилях.
ML 10W40 (банка-жесть)					
Астра Робот ML SAE 10W40 синтетика 1л.	ML1040001	550	10	1	Синтетическое композитное масло обеспечивает защиту двигателя от износа на протяжении сервисного обслуживания. Гарантирует эксплуатационные показатели при высоких нагрузках. Для применения в бензиновых и дизельных двигателях большого литрового объема.
Астра Робот ML SAE 10W40 синтетика 5л.	ML1040005	2250	4	5	
Астра Робот ML SAE 10W40 синтетика 20л.	ML1040020	9000	канистра пэ	20	
Астра Робот ML SAE 10W40 синтетика 50л.	ML1040050	22500	бочка	50	
Астра Робот ML SAE 10W40 синтетика 200л.	ML1040200	90000	бочка	200	
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА					
СИНТЕТИКА HR-T 75W90 (банка-жесть)					
Астра Робот HR-T SAE 75W90 синтетика 1 л.	HRT7590001	1400	10	1	Синтетическое трансмиссионное масло с высокой защитой трансмиссии от износа. Применяется в трансмиссиях с ведущим мостом в блоке с коробкой передач. В сблокированных и смазываемых единым маслом высоконагруженных гипоидных ведущих мостах и коробках передач в частности спортивных автомобилей.
Астра Робот HR-T SAE 75W90 синтетика 2 л.	HRT7590002	2600	8	2	
Астра Робот HR-T SAE 75W90 синтетика 5 л.	HRT7590005	6500	4	5	
Астра Робот HR-T SAE 75W90 синтетика 20 л.	HRT7590020	26000	канистра пэ	20	
Астра Робот HR-T SAE 75W90 синтетика 50 л.	HRT7590050	65000	бочка	50	
Масло АВТОМАТ для АКПП СИНТЕТИКА (банка-жесть)					
Астра Робот Автомат для АКПП синтетика 1л.	AVT0001	850	10	1	
Астра Робот Автомат для АКПП синтетика 5л.	AVT0005	3800	4	5	
Астра Робот Автомат для АКПП синтетика 20л.	AVT0020	15000	жесть	20	
Астра Робот Автомат для АКПП синтетика 50л.	AVT0200	37500	бочка	50	
МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ТОТЕК СИНТЕТИКА (банка-жесть)					
Масло гидравлическое ТОТЕК синтетика 1л.	MG001	510	10	1	
Масло гидравлическое ТОТЕК синтетика 2л.	MG002	920	8	2	
Масло гидравлическое ТОТЕК синтетика 5л.	MG005	2050	4	5	
Масло гидравлическое ТОТЕК синтетика 20л.	MG020	8200	канистра пэ	20	
Масло гидравлическое ТОТЕК синтетика 50л.	MG050	20500	бочка	50	
Масло гидравлическое ТОТЕК	MG200	82000	бочка	200	

синтетика 200л.					
ПРОМЫВочНЫЕ МАСЛА					
Астра Робот (жесть) промывочное масло 5л.	PM005	900	4	5	Антифрикционная объемная промывка масляной системы двигателя. Удаляет шламовые отложения и остаток отработанного масла, увеличивает ресурс двигателя и продлевает срок службы моторного масла на 30%
Астра Робот ПЭТ промывочное масло 5л.	PM005PET	725	4	5	
Астра Робот ПЭ промывочное масло 20л.	PM020PE	2900	канистра пэ	20	
Астра Робот Автомат (жесть) промывочное 5л.	PMAVTO005	1200	4	5	
Астра Робот Автомат ПЭ промывочное 20л.	PMAVTO020	4800	канистра пэ	20	
АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В МАСЛА					
Антифрикционные присадки в моторное масло серии Астра Робот					
Астра Робот 1 0.5л. на 25л. масла	AR105	6500	20	0.5	Первичная антифрикционная обработка двигателя.
Астра Робот 1 0.1л. на 5л. масла	AR101	1300	20	0.1	
Астра Робот 2 0.5л. на 25л. масла	AR205	4000	20	0.5	Антифрикционная обработка двигателя при каждой замене масла.
Астра Робот 2 0.1л. на 5л. масла	AR201	1000	20	0.1	
Антифрикционные присадки в трансмиссионное масло серии Астра Робот					
Астра Робот Т-1000 0.5л. на 25л. масла	ART100005	4000	20	0.5	Антифрикционная обработка трансмиссии. Для редукторов, дефференциалов и раздаточных коробок с объемом до 2х литров.
Астра Робот Т-1000 0.1л. на 5л.масла	ART100001	1000	20	0.1	
Астра Робот Т-1000а 0.5л. на 25л. масла	ARTA100005	4000	20	0.5	Антифрикционная обработка трансмиссии. Для автоматических коробок передач с объемом до 5 литров.
Астра Робот Т-1000а 0.1л. на 5л.масла	ARTA100001	1000	20	0.1	
Астра Робот Т-1000м 0.5л. на 25л. масла	ARTM100005	4000	20	0.5	Антифрикционная обработка трансмиссии. Для механических коробок передач с объемом до 4х литров.
Астра Робот Т-1000м 0.1л. на 5л.масла	ARTM100001	1000	20	0.1	
Комплексные присадки в моторное масло серии Масляный Конструктор					
МК-01 на 10л масла 0.5л.	МК0105	850	20	500мл	Многофункциональная присадка для моторных масел всех типов. Для увеличения прочности масляной пленки, повышению температуры вспышки и повышению щелочного числа. Усиливает противозносные и противозадирные свойства
МК-01 на 5л масла 0.25	МК01025	590	12	250мл	
МК-02 на 10л масла 0.5	МК0205	830	20	500мл	
МК-02 на 5л масла 0.25	МК02025	580	12	250мл	
МК-03 на 10л масла 0.5	МК0305	870	20	500мл	
МК-03 на 5л масла 0.25	МК03025	610	12	250мл	

МК-03 на 5л масла 0.25	МК03025	600	12	250мл	масла. Предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием термических и механических нагрузок.
МК-03 на 10л масла 0.5	МК0305	870	20	500мл	
МК-04 на 10л масла 0.5	МК0405	830	20	500мл	Многофункциональная присадка для трансмиссионных масел и механических КПП
МК-04 на 5л масла 0.25	МК04025	630	12	250мл	
МК-05 СПОРТ на 10л масла 0.5л.	МК05S05	810	20	500мл	Многофункциональная присадка для моторных масел всех типов. Для эксплуатации автомобиля при повышенных нагрузках.
МК-05 на 5л масла 0.25	МК05025	620	12	250мл	
МК-07 на 5л масла 0.25	МК07025	590	12	250мл	